

Filtre AQUALEX - 2FC

Le filtre 2FC est indispensable pour garantir une qualité optimale de l'eau. Ce filtre élimine toutes les particules supérieures à 0,2 micron ainsi que les goûts et odeurs indésirables de l'eau du robinet. Le filtre se raccorde à la tête de filtre correspondante et s'installe en amont du refroidisseur et, le cas échéant, du groupe chaud. Le filtre convient aussi bien aux applications domestiques que commerciales.

AQUALEX continue d'innover, ce qui peut entraîner des modifications de la documentation technique. Le numéro de version figure en bas de ce document. Veuillez toujours consulter et suivre la version la plus récente de la documentation technique. Vous la trouverez sur www.aqualex.com ou accédez directement à la page produit en scannant le code QR :



Après la lecture de cette fiche technique, si vous avez encore des questions, vous pouvez contacter le service clientèle d'AQUALEX via my.aqualex.com



LECTURE OBLIGATOIRE :

Avant la première utilisation, lisez attentivement les chapitres « **Sécurité** » et « **Utilisation et entretien** » dans toute la documentation fournie. Conservez soigneusement toute la documentation pour un usage futur.

CONTENU

1. Avant-propos

- Avant-propos 2

2. Sécurité et mise au rebut

- Signification des symboles 3
- Consignes de sécurité 4
- Recyclage et mise au rebut 4

3. Vue d'ensemble de l'installation

- Composants du filtre 5
- Données techniques du filtre 5

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Dans cette fiche technique et sur le filtre, différents symboles sont utilisés pour indiquer des avertissements, des instructions ou des informations importantes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces symboles et de leur signification.

Symboles dans cette fiche technique :



LECTURE OBLIGATOIRE : Fait référence à une documentation externe ou à des chapitres contenant des informations essentielles pour une utilisation sûre et correcte. Doit être lu intégralement.



PRUDENCE : Indique une situation dangereuse qui, si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, peut entraîner des blessures légères à modérées et/ou des dommages à l'installation ou à l'environnement.



AVERTISSEMENT : Indique une situation dangereuse qui, si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, peut entraîner des blessures graves ou mortelles et/ou des dommages importants à l'installation ou à l'environnement.



Info: Contient des informations utiles, importantes pour une installation ou une utilisation correctes.



Recyclage : Le produit est recyclable. Des informations sont fournies concernant le processus correct de recyclage.

Symboles sur le filtre:



Certifié NSF : Indique que le produit est sûr pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable conformément aux normes internationales.



Approuvé par WRAS : Indique que le produit est sûr pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable au Royaume-Uni.



Certifié WaterMark : Indique que le produit est sûr pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable en Australie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT :

- Raccorder le filtre uniquement à une alimentation en eau potable sûre et de qualité connue.
- Ne jamais utiliser un filtre endommagé.



PRUDENCE :

- Utiliser le filtre uniquement comme décrit dans cette fiche technique. AQUALEX n'assume aucune responsabilité et n'offre aucune garantie en cas d'installations incorrectes, d'utilisation inappropriée, de dommages dus à un usage non conforme, d'erreurs de manipulation ou du non-respect des instructions.
- Seul un technicien AQUALEX qualifié est autorisé à installer, remplacer ou modifier le filtre.
- Les enfants ne doivent pas utiliser le filtre comme jouet.
- Le filtre doit être installé dans un endroit hors gel et protégé de la lumière directe du soleil.
- Rincer soigneusement le filtre après une période prolongée de non-utilisation. Après une semaine sans utilisation, le filtre doit être rincé avec 2 litres d'eau, après plus de deux semaines avec 10 litres. Si le filtre n'a pas été utilisé pendant plus de huit semaines, il est recommandé de remplacer la cartouche du filtre.
- Utiliser uniquement des filtres AQUALEX d'origine.



Remplacer le filtre dès qu'une diminution notable du débit se produit ou lorsque la capacité indiquée est atteinte. Un remplacement annuel du filtre est recommandé, quelle que soit la consommation.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

1) Recyclage:



Les filtres usagés contiennent des matériaux de valeur pouvant être recyclés. Un technicien AQUALEX les reprend volontiers lors de l'entretien afin qu'ils soient traités de manière durable. Ce n'est que si cela n'est pas possible que le filtre, entièrement vidé de son eau, peut être jeté avec les déchets ménagers ou commerciaux.





Lors de l'entretien de l'installation, le technicien installe systématiquement un nouveau filtre.

2) Mise au rebut :

La procédure d'élimination dépend du type de contrat :


- **Achat :** Le client est responsable de l'élimination correcte de l'installation. Pour plus d'informations, veuillez contacter AQUALEX via my.aqualex.com
- **Location :** l'élimination est toujours effectuée par AQUALEX à la fin de la période de location. AQUALEX assure le démontage et le recyclage conformément à la réglementation en vigueur.

FILTRE 2FC



Composants

- 1 Raccord de la tête de filtre
- 2 Filtre - 2FC
- 3 Fixation murale
- 4 Eau froide du robinet - IN
- 5 Eau micro-filtrée - OUT
- 6 Levier ouvert/fermé
- 7 Point de connexion du filtre



Toutes les dimensions en mm

Données techniques

- Élimine 99,999 % de toutes les particules > 0,2 micron
- Réduit les goûts et odeurs indésirables

Espace libre minimal L×I×H 105 × 95 × 495 mm
Dimensions du filtre Ø×H Ø78 × 295* mm

Filtration Jusqu'à 0,2 micron
Capacité du filtre 22 712 l
Débit maximal 5,67 l/min

Pression de l'eau - IN 0,7 - 8,6 bar
Température de l'eau - IN 2 - 38 °C



Le filtre est certifié NSF 42, 53 et 401.



* Attention :

Un espace libre supplémentaire total de 20 cm au-dessus et en dessous du filtre est nécessaire pour l'installation. Tenez-en compte.

AQUALEX

Siège social Belgique :

AQUALEX nv
Nijverheidslaan 60/A
8540 Deerlijk

T. +32 (0)56 96 70 00
info@aqualex.com

France :

AQUALEX
4 avenue de Flandres
59700 Marcq-en-Baroeul

T. +33 (0)3 53 32 01 47
info@aqualex.com

Allemagne :

AQUALEX Deutschland GmbH
Maxstraße 75
45127 Essen

T. +49 (0)201 749 69 985
info@aqualex.com

Tous droits réservés par AQUALEX nv.

Le présent document est une traduction du document original en néerlandais.
Toute divergence due à la traduction n'a pas de caractère contraignant et n'a aucune valeur juridique.

La distribution, la reproduction, la communication ou l'utilisation de ce document ne sont pas autorisées, sauf autorisation écrite expresse.